ちょっと小さめ80cmサイズ

机定低上燃则

ベリングが良い

電気代を15%カット


芯まで乾燥

/作業時間の短縮

新型カーボンで15%短縮

HC-800

ステンレス反射板





反射バンク縦にもなります



ルーフ、ボンネット乾燥





コントロールボックス

最高の熱効率

ボンヒーターは従来型の乾燥機の波長、 遠赤外線、近赤外線、中赤外線の3種類 の波長(3μ)を照射し水、樹脂等の乾燥に適し、

色温度が約1.100K(カルビン)で、光より熱交換率が高く まぶしさが無く調色作業や作業者の目に悪影響が少なく、ヒーター寿命も従来品の 約倍8000時間と長持ちします。また、突入電流が無く電気使用料 約15%くらい少なくなります。

●便利な操作性


乾燥タイマーは付きで、各ヒーター単独のスイッチがあり経済的 反射バンクの上げ下げはバランスウエート式で楽々行えます

▶安全性

反射バンクには、ヒ -ガードを取り付け、破損・火傷などを防ぐ様 -タースイッチ類は制御盤に集中して配置し、熱による破損を

水性塗料の特性とカーボン -ターの分光輝度

タイマー



形式	反射板寸法	ヒーター	乾燥タイマー	ヒータースイッチ	電源コード	昇降装置	使用電源
HC-800	800W×800H	カーボンヒーター	90分	単独3箇所	10m	バランスウエート	3P200V3.75KW

●販売店

株式会社 八千

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ケ岡 1 0-3-1 TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088 E-mail: info@hitec-mm.jp URL: http://hitec-mm.jp

長く使える1台、スタイル、性能、機能、充実

